


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.

Nota:

Cinghie dentate senza fine con profilo trapezoidale secondo la norma ISO 17396 e passo metrico. Ideali per trasmissioni che richiedono un'elevata flessibilità della cinghia. Consentono l'utilizzo di diametri di puleggia molto ridotti. Le cinghie dentate sono adatte per trasmissioni che richiedono precisione, in ambienti dove è importante la pulizia o in presenza di agenti chimici.

Il colore della cinghia dentata può differire da quello mostrato nella foto del prodotto.

Range di temperatura:


da -10 °C a +80 °C

Caratteristiche:


- privo di manutenzione
- elevata trasmissione delle prestazioni
- ridotta estensione della cinghia
- posizionamento esatto e mantenimento dell'angolo
- ottima resistenza chimica in particolare nei confronti di oli, grassi e carburanti
- massima resistenza all'abrasione
- potenza trasmissibile fino a 30 kW
- velocità consentita fino a 10.000 giri/min

Disegni


T2,5



T5



T10



Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-2506X0120	T2,5	6	48	120
22052-2506X0145	T2,5	6	58	145
22052-2506X0160	T2,5	6	64	160
22052-2506X0177	T2,5	6	71	177,5
22052-2506X0180	T2,5	6	72	180
22052-2506X0200	T2,5	6	80	200
22052-2506X0230	T2,5	6	92	230
22052-2506X0245	T2,5	6	98	245
22052-2506X0265	T2,5	6	106	265
22052-2506X0285	T2,5	6	114	285
22052-2506X0290	T2,5	6	116	290
22052-2506X0305	T2,5	6	122	305
22052-2506X0317	T2,5	6	127	317,5
22052-2506X0330	T2,5	6	132	330
22052-2506X0380	T2,5	6	152	380
22052-2506X0420	T2,5	6	168	420
22052-2506X0480	T2,5	6	192	480
22052-2506X0500	T2,5	6	200	500
22052-2506X0540	T2,5	6	216	540
22052-2506X0600	T2,5	6	240	600
22052-2506X0650	T2,5	6	260	650
22052-2506X0780	T2,5	6	312	780
22052-2506X0915	T2,5	6	366	915
22052-2506X0950	T2,5	6	380	950
22052-0510X0165	T5	10	33	165
22052-0510X0185	T5	10	37	185
22052-0510X0200	T5	10	40	200
22052-0510X0215	T5	10	43	215
22052-0510X0220	T5	10	44	220
22052-0510X0225	T5	10	45	225
22052-0510X0245	T5	10	49	245
22052-0510X0250	T5	10	50	250
22052-0510X0255	T5	10	51	255
22052-0510X0260	T5	10	52	260
22052-0510X0270	T5	10	54	270
22052-0510X0275	T5	10	55	275
22052-0510X0280	T5	10	56	280
22052-0510X0295	T5	10	59	295
22052-0510X0300	T5	10	60	300
22052-0510X0305	T5	10	61	305
22052-0510X0325	T5	10	65	325
22052-0510X0330	T5	10	66	330
22052-0510X0340	T5	10	68	340
22052-0510X0350	T5	10	70	350
22052-0510X0355	T5	10	71	355
22052-0510X0365	T5	10	73	365
22052-0510X0375	T5	10	75	375
22052-0510X0390	T5	10	78	390
22052-0510X0400	T5	10	80	400
22052-0510X0410	T5	10	82	410
22052-0510X0420	T5	10	84	420
22052-0510X0425	T5	10	85	425
22052-0510X0450	T5	10	90	450
22052-0510X0455	T5	10	91	455
22052-0510X0475	T5	10	95	475
22052-0510X0480	T5	10	96	480
22052-0510X0500	T5	10	100	500
22052-0510X0510	T5	10	102	510
22052-0510X0525	T5	10	105	525
22052-0510X0545	T5	10	109	545
22052-0510X0550	T5	10	110	550
22052-0510X0560	T5	10	112	560
22052-0510X0575	T5	10	115	575
22052-0510X0600	T5	10	120	600
22052-0510X0610	T5	10	122	610

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0510X0620	T5	10	124	620
22052-0510X0630	T5	10	126	630
22052-0510X0640	T5	10	128	640
22052-0510X0650	T5	10	130	650
22052-0510X0660	T5	10	132	660
22052-0510X0690	T5	10	138	690
22052-0510X0700	T5	10	140	700
22052-0510X0720	T5	10	144	720
22052-0510X0750	T5	10	150	750
22052-0510X0780	T5	10	156	780
22052-0510X0815	T5	10	163	815
22052-0510X0840	T5	10	168	840
22052-0510X0850	T5	10	170	850
22052-0510X0900	T5	10	180	900
22052-0510X0990	T5	10	198	990
22052-0510X1000	T5	10	200	1000
22052-0510X1075	T5	10	215	1075
22052-0510X1100	T5	10	220	1100
22052-0510X1215	T5	10	243	1215
22052-0510X1380	T5	10	276	1380
22052-0510X1440	T5	10	288	1440
22052-0516X0165	T5	16	33	165
22052-0516X0185	T5	16	37	185
22052-0516X0200	T5	16	40	200
22052-0516X0215	T5	16	43	215
22052-0516X0220	T5	16	44	220
22052-0516X0225	T5	16	45	225
22052-0516X0245	T5	16	49	245
22052-0516X0250	T5	16	50	250
22052-0516X0255	T5	16	51	255
22052-0516X0260	T5	16	52	260
22052-0516X0270	T5	16	54	270
22052-0516X0275	T5	16	55	275
22052-0516X0280	T5	16	56	280
22052-0516X0295	T5	16	59	295
22052-0516X0300	T5	16	60	300
22052-0516X0305	T5	16	61	305
22052-0516X0325	T5	16	65	325
22052-0516X0330	T5	16	66	330
22052-0516X0340	T5	16	68	340
22052-0516X0350	T5	16	70	350
22052-0516X0355	T5	16	71	355
22052-0516X0365	T5	16	73	365
22052-0516X0375	T5	16	75	375
22052-0516X0390	T5	16	78	390
22052-0516X0400	T5	16	80	400
22052-0516X0410	T5	16	82	410
22052-0516X0420	T5	16	84	420
22052-0516X0425	T5	16	85	425
22052-0516X0450	T5	16	90	450
22052-0516X0455	T5	16	91	455
22052-0516X0475	T5	16	95	475
22052-0516X0480	T5	16	96	480
22052-0516X0500	T5	16	100	500
22052-0516X0510	T5	16	102	510
22052-0516X0525	T5	16	105	525
22052-0516X0545	T5	16	109	545
22052-0516X0550	T5	16	110	550
22052-0516X0560	T5	16	112	560
22052-0516X0575	T5	16	115	575
22052-0516X0600	T5	16	120	600
22052-0516X0610	T5	16	122	610
22052-0516X0620	T5	16	124	620
22052-0516X0630	T5	16	126	630
22052-0516X0640	T5	16	128	640

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0516X0650	T5	16	130	650
22052-0516X0660	T5	16	132	660
22052-0516X0690	T5	16	138	690
22052-0516X0700	T5	16	140	700
22052-0516X0720	T5	16	144	720
22052-0516X0750	T5	16	150	750
22052-0516X0780	T5	16	156	780
22052-0516X0815	T5	16	163	815
22052-0516X0840	T5	16	168	840
22052-0516X0850	T5	16	170	850
22052-0516X0900	T5	16	180	900
22052-0516X0990	T5	16	198	990
22052-0516X1000	T5	16	200	1000
22052-0516X1075	T5	16	215	1075
22052-0516X1100	T5	16	220	1100
22052-0516X1215	T5	16	243	1215
22052-0516X1380	T5	16	276	1380
22052-0516X1440	T5	16	288	1440
22052-0525X0185	T5	25	37	185
22052-0525X0215	T5	25	43	215
22052-0525X0220	T5	25	44	220
22052-0525X0225	T5	25	45	225
22052-0525X0245	T5	25	49	245
22052-0525X0250	T5	25	50	250
22052-0525X0255	T5	25	51	255
22052-0525X0260	T5	25	52	260
22052-0525X0270	T5	25	54	270
22052-0525X0275	T5	25	55	275
22052-0525X0280	T5	25	56	280
22052-0525X0295	T5	25	59	295
22052-0525X0300	T5	25	60	300
22052-0525X0305	T5	25	61	305
22052-0525X0325	T5	25	65	325
22052-0525X0330	T5	25	66	330
22052-0525X0340	T5	25	68	340
22052-0525X0350	T5	25	70	350
22052-0525X0355	T5	25	71	355
22052-0525X0365	T5	25	73	365
22052-0525X0375	T5	25	75	375
22052-0525X0390	T5	25	78	390
22052-0525X0400	T5	25	80	400
22052-0525X0410	T5	25	82	410
22052-0525X0420	T5	25	84	420
22052-0525X0425	T5	25	85	425
22052-0525X0450	T5	25	90	450
22052-0525X0455	T5	25	91	455
22052-0525X0475	T5	25	95	475
22052-0525X0480	T5	25	96	480
22052-0525X0500	T5	25	100	500
22052-0525X0510	T5	25	102	510
22052-0525X0525	T5	25	105	525
22052-0525X0545	T5	25	109	545
22052-0525X0550	T5	25	110	550
22052-0525X0560	T5	25	112	560
22052-0525X0575	T5	25	115	575
22052-0525X0600	T5	25	120	600
22052-0525X0610	T5	25	122	610
22052-0525X0620	T5	25	124	620
22052-0525X0630	T5	25	126	630
22052-0525X0650	T5	25	130	650
22052-0525X0660	T5	25	132	660
22052-0525X0690	T5	25	138	690
22052-0525X0700	T5	25	140	700
22052-0525X0720	T5	25	144	720
22052-0525X0750	T5	25	150	750

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-0525X0780	T5	25	156	780
22052-0525X0815	T5	25	163	815
22052-0525X0840	T5	25	168	840
22052-0525X0850	T5	25	170	850
22052-0525X0900	T5	25	180	900
22052-0525X0990	T5	25	198	990
22052-0525X1000	T5	25	200	1000
22052-0525X1075	T5	25	215	1075
22052-0525X1100	T5	25	220	1100
22052-0525X1215	T5	25	243	1215
22052-0525X1380	T5	25	276	1380
22052-0525X1440	T5	25	288	1440
22052-1016X0260	T10	16	26	260
22052-1016X0370	T10	16	37	370
22052-1016X0400	T10	16	40	400
22052-1016X0410	T10	16	41	410
22052-1016X0440	T10	16	44	440
22052-1016X0450	T10	16	45	450
22052-1016X0500	T10	16	50	500
22052-1016X0530	T10	16	53	530
22052-1016X0560	T10	16	56	560
22052-1016X0610	T10	16	61	610
22052-1016X0630	T10	16	63	630
22052-1016X0660	T10	16	66	660
22052-1016X0690	T10	16	69	690
22052-1016X0700	T10	16	70	700
22052-1016X0720	T10	16	72	720
22052-1016X0750	T10	16	75	750
22052-1016X0780	T10	16	78	780
22052-1016X0810	T10	16	81	810
22052-1016X0840	T10	16	84	840
22052-1016X0880	T10	16	88	880
22052-1016X0890	T10	16	89	890
22052-1016X0900	T10	16	90	900
22052-1016X0920	T10	16	92	920
22052-1016X0960	T10	16	96	960
22052-1016X0970	T10	16	97	970
22052-1016X0980	T10	16	98	980
22052-1016X1010	T10	16	101	1010
22052-1016X1080	T10	16	108	1080
22052-1016X1110	T10	16	111	1110
22052-1016X1140	T10	16	114	1140
22052-1016X1150	T10	16	115	1150
22052-1016X1210	T10	16	121	1210
22052-1016X1240	T10	16	124	1240
22052-1016X1250	T10	16	125	1250
22052-1016X1300	T10	16	130	1300
22052-1016X1320	T10	16	132	1320
22052-1016X1350	T10	16	135	1350
22052-1016X1390	T10	16	139	1390
22052-1016X1400	T10	16	140	1400
22052-1016X1420	T10	16	142	1420
22052-1016X1440	T10	16	144	1440
22052-1016X1450	T10	16	145	1450
22052-1016X1460	T10	16	146	1460
22052-1016X1500	T10	16	150	1500
22052-1016X1560	T10	16	156	1560
22052-1016X1610	T10	16	161	1610
22052-1016X1750	T10	16	175	1750
22052-1016X1780	T10	16	178	1780
22052-1016X1880	T10	16	188	1880
22052-1016X1960	T10	16	196	1960
22052-1016X2250	T10	16	225	2250
22052-1025X0260	T10	25	26	260
22052-1025X0370	T10	25	37	370

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-1025X0400	T10	25	40	400
22052-1025X0410	T10	25	41	410
22052-1025X0440	T10	25	44	440
22052-1025X0450	T10	25	45	450
22052-1025X0500	T10	25	50	500
22052-1025X0530	T10	25	53	530
22052-1025X0560	T10	25	56	560
22052-1025X0610	T10	25	61	610
22052-1025X0630	T10	25	63	630
22052-1025X0660	T10	25	66	660
22052-1025X0690	T10	25	69	690
22052-1025X0700	T10	25	70	700
22052-1025X0720	T10	25	72	720
22052-1025X0750	T10	25	75	750
22052-1025X0780	T10	25	78	780
22052-1025X0810	T10	25	81	810
22052-1025X0840	T10	25	84	840
22052-1025X0880	T10	25	88	880
22052-1025X0890	T10	25	89	890
22052-1025X0900	T10	25	90	900
22052-1025X0920	T10	25	92	920
22052-1025X0960	T10	25	96	960
22052-1025X0970	T10	25	97	970
22052-1025X0980	T10	25	98	980
22052-1025X1010	T10	25	101	1010
22052-1025X1080	T10	25	108	1080
22052-1025X1110	T10	25	111	1110
22052-1025X1140	T10	25	114	1140
22052-1025X1150	T10	25	115	1150
22052-1025X1210	T10	25	121	1210
22052-1025X1240	T10	25	124	1240
22052-1025X1250	T10	25	125	1250
22052-1025X1300	T10	25	130	1300
22052-1025X1320	T10	25	132	1320
22052-1025X1350	T10	25	135	1350
22052-1025X1390	T10	25	139	1390
22052-1025X1400	T10	25	140	1400
22052-1025X1420	T10	25	142	1420
22052-1025X1440	T10	25	144	1440
22052-1025X1450	T10	25	145	1450
22052-1025X1460	T10	25	146	1460
22052-1025X1500	T10	25	150	1500
22052-1025X1560	T10	25	156	1560
22052-1025X1610	T10	25	161	1610
22052-1025X1750	T10	25	175	1750
22052-1025X1780	T10	25	178	1780
22052-1025X1880	T10	25	188	1880
22052-1025X1960	T10	25	196	1960
22052-1025X2250	T10	25	225	2250
22052-1032X0260	T10	32	26	260
22052-1032X0370	T10	32	37	370
22052-1032X0400	T10	32	40	400
22052-1032X0410	T10	32	41	410
22052-1032X0440	T10	32	44	440
22052-1032X0500	T10	32	50	500
22052-1032X0530	T10	32	53	530
22052-1032X0560	T10	32	56	560
22052-1032X0610	T10	32	61	610
22052-1032X0630	T10	32	63	630
22052-1032X0660	T10	32	66	660
22052-1032X0690	T10	32	69	690
22052-1032X0720	T10	32	72	720
22052-1032X0750	T10	32	75	750
22052-1032X0780	T10	32	78	780
22052-1032X0810	T10	32	81	810

Sintesi articoli

N. ordine	Profilo	Larghezza cinghia	Numero denti	Lunghezza effettiva
22052-1032X0840	T10	32	84	840
22052-1032X0890	T10	32	89	890
22052-1032X0920	T10	32	92	920
22052-1032X0960	T10	32	96	960
22052-1032X0980	T10	32	98	980
22052-1032X1010	T10	32	101	1010
22052-1032X1080	T10	32	108	1080
22052-1032X1110	T10	32	111	1110
22052-1032X1140	T10	32	114	1140
22052-1032X1150	T10	32	115	1150
22052-1032X1210	T10	32	121	1210
22052-1032X1240	T10	32	124	1240
22052-1032X1250	T10	32	125	1250
22052-1032X1300	T10	32	130	1300
22052-1032X1320	T10	32	132	1320
22052-1032X1350	T10	32	135	1350
22052-1032X1400	T10	32	140	1400
22052-1032X1460	T10	32	146	1460
22052-1032X1500	T10	32	150	1500
22052-1032X1610	T10	32	161	1610
22052-1032X1750	T10	32	175	1750
22052-1032X1880	T10	32	188	1880
22052-1032X1960	T10	32	196	1960
22052-1032X2250	T10	32	225	2250