


Informations techniques pour les amortisseurs

Courbes caractéristiques pour la charge continue

26182-01407

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 1,23 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 0,36 \text{ Nm}$, efficacité : 29 %



26182-01407


Courbe caractéristique force - course, dynamique

$E_{tot} : 2,03 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 1,04 \text{ Nm}$, efficacité : 51 %




26182-01809

Courbe caractéristique force - course, statique
E_{tot} : 2,29 Nm, E_{abs} : 0,65 Nm, efficacité : 28 %



26182-01809


Courbe caractéristique force - course, dynamique
E_{tot} : 3,8 Nm, E_{abs} : 2 Nm, efficacité : 53 %



26182-02010

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 4,2 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 1 \text{ Nm}$, efficacité : 25 %



26182-02010


Courbe caractéristique force - course, dynamique

$E_{tot} : 5,9 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 2,4 \text{ Nm}$, efficacité : 40 %




26182-02615

Courbe caractéristique force - course, statique
 $E_{tot} : 7,6 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 1,8 \text{ Nm}$, efficacité : 25 %



26182-02615


Courbe caractéristique force - course, dynamique
 $E_{tot} : 11,5 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 4,6 \text{ Nm}$, efficacité : 40 %



26182-03216

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 14,3 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 3,7 \text{ Nm}$, efficacité : 25 %



26182-03216

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 22,8 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 9,2 \text{ Nm}$, efficacité : 41 %



26182-03519

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 19,6 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 5,1 \text{ Nm}$, efficacité : 26 %



26182-03519

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 29,5 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 13,2 \text{ Nm}$, efficacité : 45 %



26182-04019

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 23,3 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 5,8 \text{ Nm}$, efficacité : 25 %



26182-04019

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 33,9 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 14,6 \text{ Nm}$, efficacité : 43 %



26182-04121

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 29,1 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 8,3 \text{ Nm}$, efficacité : 28 %



26182-04121

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 48,4 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 21,6 \text{ Nm}$, efficacité : 45 %



26182-04423

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 42 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 11 \text{ Nm}$, efficacité : 26 %



26182-04423

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 62,7 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 28,9 \text{ Nm}$, efficacité : 46 %



26182-04825

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 52,1 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 14,4 \text{ Nm}$, efficacité : 28 %



26182-04825

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 81 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 36 \text{ Nm}$, efficacité : 44 %



26182-05127

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 64,3 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 16,3 \text{ Nm}$, efficacité : 25 %



26182-05127

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 92 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 36 \text{ Nm}$, efficacité : 39 %



26182-05429

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 74 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 21 \text{ Nm}$, efficacité : 29 %



26182-05429

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 122 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 55 \text{ Nm}$, efficacité : 45 %



26182-05830

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 99,1 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 26,3 \text{ Nm}$, efficacité : 26 %



26182-05830

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 149 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 56 \text{ Nm}$, efficacité : 37 %



26182-06132

Courbe caractéristique force - course, statique


$E_{tot} : 111 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 31 \text{ Nm}$, efficacité : 28 %



26182-06132

Courbe caractéristique force - course, dynamique


$E_{tot} : 163 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 58 \text{ Nm}$, efficacité : 36 %



26182-06434

Courbe caractéristique force - course, statique

$E_{tot} : 127 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 35 \text{ Nm}$, efficacité : 28 %



26182-06434

Courbe caractéristique force - course, dynamique

$E_{tot} : 208 \text{ Nm}$, $E_{abs} : 93 \text{ Nm}$, efficacité : 45 %

