


Descrição do artigo/lmagens dos produtos









Descrição

Material:

Corpo básico em alumínio. Castanhas de aço.

Versão:

Corpo básico com revestimento rígido. Castanhas com superfície temperada e retificados com precisão.

Indicação:

O grampo cêntrico de precisão é uma solução flexível para posicionar e fixar peças de trabalho de forma rápida e fácil para medição em máquinas de medição. A fixação é feita através de castanhas rebaixadas ou de pinos, que podem ser introduzidos nas castanhas. Desta maneira, pode-se fixar também peças de trabalho com furos internos.

O grampo cêntrico de precisão pode ser conectado a todos os grampos de fixação rápida (básicos) para formar um sistema de fixação rápida. Assim, os grampos cêntricos podem ser montados de forma rápida e eficaz em vários suportes de fixação rápida.

Fornecimento:

Batente de comprimento ajustável, 4 pinos cilíndricos DIN 6325 4X20 e ferramenta de operação.

Acessórios:

Acessórios 33225.

Placas de base 34031.

Mesas de posicionamento 34031-05.

Suportes de fixação rápida básicos 33227-05.

Suportes de fixação rápida básicos 34006.

Suportes de fixação rápida básicos 34021.

Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.

Suportes de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.

Suportes de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.


Suportes de fixação rápida giratório 34007-02.

Indicação de desenho:

- 1) Batente de comprimento ajustável
- 2) Pino cilíndrico

© norelem www.norelem.com

Desenhos



Visão geral dos artigos