

商品描述/产品说明



产品说明

材料: 钢制。铸钢制拉环。

不锈钢。

规格:

镀锌钢经蓝色钝化处理。


光亮不锈钢。

耐油塑料手柄

提示:

拉力夹具适用于,固定时侧向空间不足的情况。在这种情况下,将拉力 夹钳的支撑角铁从下方固定到相应的接收板上。

© norelem www.norelem.com 1/2 图纸



商品概述

| 订货号 | 主体 材料 | 压把转角 | 把手转角 | 把手施力 FH N | 夹持力 F1 N | 夹紧力 F3 N |
|----------------|----------|------|------|-----------------|----------------|----------------|
| 05815-05-03400 | 钢制 | 90° | 50° | 250 | 3400 | 1100 |
| 05815-05-13000 | 不锈钢 | 90° | 50° | 200 | 3000 | 1000 |

| □ 订货号 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 主体 材料 | | A1 | A2 | В | B1 | B5 | С | D | H | H1 | | | L2 | M |
|--|----------|----|------|-----|----|----|----|------|-----|-----|-----|------|------|----|------------|
| 05815-05-03400 | 钢制 | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 |
| 05815-05-13000 | 不锈钢 | 40 | 25,4 | 7,3 | 44 | 30 | 4 | 41,2 | 6,7 | 210 | 153 | 74,6 | 31,8 | 14 | 1/2-13x2,5 |

© norelem www.norelem.com 2/2